


Schneidstoff
HW

Vorschub
MEC



Ausführung:

- Grundkörper aus Vergütungsstahl
- HW-Profilmesser, achsparallel, zentrumschneidend

Anwendung:

- Zur Fertigung von Ziernuten und Fasen an Werkstücken

Werkstückstoff:

- Massivholz und Plattenwerkstoff

Maschine:


- CNC-Bearbeitungszentren

Lieferumfang:

- Grundkörper inkl. Profilmesser PM.14492.5/M40 vormontiert
Soll ein anderes Messer montiert werden, ist dies bei der Bestellung anzugeben (mögliche Profilmesser siehe C230-1, C230-2)
- Zugehöriger Griffschlüssel
- Prinzipiell mit Längeneinstellschraube; Bei Verwendung in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915) ohne Längeneinstellschraube
- Wahlweise auch montiert (MS):
Montiert in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915): C230-...-M1
Montiert in Spannzangenfutter HSK-F 63 (C910): C230-...-M2

Besonderheit:

- Viele Wechseltmesser in einem Grundkörper einsetzbar (siehe C230-1, C230-2)
- Sonderprofile sind, nach technischer Abklärung, kundenindividuell fertigbar













D	GL	S	Z	R/L	n max.	Bestellnummer
15.5	100	16	1	R	24000	C230-16
15.5	100	20	1	R	24000	C230-20
15.5	100	25	1	R	24000	C230-25

Ersatzteile				
Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Bestellnummer
Profilmesser Standard	1	11.75x20x2	2	siehe Zeichnung C230-1
Profilmesser Sonder	1	11.75x20x2	4	siehe Zeichnung C230-2
Linsenkopfschraube	1	M4x6 (Kopf D9) Torx T15	10	KW.44237.5

 e-mail:office@aigner-werkzeuge.at www.aigner-werkzeuge.at	MS.....Maschinenschnittstelle	Blattformat: A4	alle Maße in mm
	n max.....max. Drehzahl (U/min)	Zchnng.-Nr. KW.42300.4	00
Z.....Zähnezahl	<h1>C230</h1>		
MBM.....Mindestbestellmenge			

Profilübersicht Standard:

 <p>PM.14490.5/M40</p>	 <p>PM.14491.5/M40</p>	 <p>PM.14492.5/M40</p>	 <p>PM.14493.5/M40</p>
 <p>PM.16573.5/M40</p>	 <p>PM.16574.5/M40</p>	 <p>PM.16794.5/M40</p>	 <p>PM.17132.5/M40</p>
 <p>PM.18258.5/M40</p>	 <p>PM.18306.5/M40</p>		

Profilübersicht Sonder:

